龍華科技大學 Outlook收發信驗證設定

以OUTLOOK 2019為例



- 選擇「檔案」→「資訊」會顯示帳
 戶資訊。
- 2. 在帳戶設定項下,點選「帳戶設 定」。





於電子郵件頁,選擇您要設定的帳戶。
 例:e-paper@mail.lhu.edu.tw

2. 請按下變更。





1. 請在變更帳戶頁面, 按下「<u>其他設定」</u>。

點選「外寄伺服器」
 頁籤,將「我的外寄
 伺服器(SMTP)需要驗
 證」打勾。

3. 按下確定。

	輸入限戶的對作伺服蓋設定。						
	体田考容訊			測試施口	; 沿 宁		
	您的名稱(Y):		e-paper@mail.lbu.edu.tw	我們建議	1000/2011 1000/1111/1111/111111111111111		
網際網路電子郵件設定 X							
一般	} 外寄伺服器 趟	階			設定①…		
	我的外寄伺服器 (SM	TP) 需要驗	1 10		下一步] 時自動測試帳戶設定(<u>S</u>)		
● 使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)							
○使用下列登入心							
	使用者名稱(N):						
	密碼(P):						
		☑ 記住密码	馬(<u>R</u>)				
□ 需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)					其他設定(M)		
	○ 在傳送郵件前登/	(內送郵件個	服器①				
					< 上一步(B) 下一步(N) > 取消	說明	
			確定	取消			

 \times

米

變更帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定 輸入帳戶的郵件伺服器設定



1. 請點選「進階」。

- 將內送伺服器連接埠設定為
 「995」,此伺服器需要加密連線 (SSL/TSL)打勾。
- 將外寄伺服器(SMTP)連接埠設定為
 「465」,使用SSL/TSL連線
- 4. 按確定,即完成設定。

網際網路電子郵件設定

一般 外寄伺服器 進階							
伺服器連接埠號碼							
內送伺服器 (POP3)(l): 995 使用預設值(D)							
✓ 此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)(E)							
外寄伺服器 (SMTP)(O): 465							
使用下列加密連線類型(C): SSL/TLS	\sim						
伺服器逾時(T)							
短 💶 — 長 1 分							
傳送							
□ 在伺服器上保留一份郵件複本(L)							
✓ 超過下列天數後就從伺服器移除(R): 14 ÷ 天							
□從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)							
確定	取消						

 \times